

Sikkerhedsdatablad

LOCOLUB ECO

1. Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden.

Produktets navn og/eller nummer.

Pr-nr.: Ikke anmeldepligtigt

Dato: 17.03.2005

Rev.dato: 22.06.2009

LOCOLUB ECO

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Kemitura Group A/S

Industrivej 9, Vassingerød

3540 Lyngø

Tlf.: 47 17 18 55

Fax: 47 17 25 11

e-mail: kemitura@kemitura.dk

WEB: www.kemitura.com

Varetype og anvendelsesområde:

Smøremiddel for jernbanemateriel.

Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen.

Krav til særlig uddannelse:

Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

2. Fareidentifikation:

Ingen farlige stoffer.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Blanding af faste smøremidler med forestret, syntetisk olie og uorganisk fortykker.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

Huden: Vask med sæbe og vand.

Øjnene: Skyl med store mængder vand.

Indånding: Ingen kendt sundhedsfare.

Indtagelse: Tilkald evt.læge.

5. Brandbekæmpelse:

Egnede slukningsmidler: Vandtåge, skum, pulver, CO₂.

Ved brand: Brug lufttilført åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Undgå øjen- og hudkontakt. Undgå udløb til kloakker og vandveje.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Ingen særlige forholdsregler påkrævet.

Opbevaring: Opbevares på et rent og tørt sted.

Sikkerhedsdatablad

LOCOLUB ECO

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Ingen særlige sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret december 1996:

Ingen fastsat.

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn: Under normale forhold skulle anvendelse af åndedrætsværn ikke være nødvendig.

Beskyttelse af hænder: Brug egnede handsker.

Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller.

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand	:	halvtflydende smørefedt
Farve	:	mørkegrå
Lugt	:	lugtsvag
Flammepunkt	:	> 300 °C (olie) DIN ISO 2592
Antændelsestemperatur	:	400 °C (olie) DIN 51794
Massefylde (20°C)	:	1,18 g/cm ³ DIN 51757
Vandopløselighed (20°C)	:	uopløselig

10. Stabilitet og reaktivitet:

Reaktion med andre kemiske stoffer:	:	Ingen.
Forhold der skal undgås	:	Ingen ved korrekt brug.
Stoffer der skal undgås	:	Stærke oxidationsmidler.
Farlige nedbrydningsprodukter	:	CO, CO ₂ .

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Hudkontakt:	:	Ingen kendt sundhedsfare.
Øjnene:	:	Ingen kendt sundhedsfare.

12. Miljøoplysninger:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse:

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald. Spild, rester o.lign. afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi.

14. Transportoplysninger:

Ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om forskrifter:

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, er produktet mærket som følger:

Faresymbol: Ingen

R-sætninger: Ingen

S-sætninger: Ingen

Sikkerhedsdatablad

LOCOLUB ECO

16. Andre oplysninger:

Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden, på EU samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.